

Επαγγελματική  
φροντίδα  
αυτοκινήτου !!

*Kajetanowicz*



**KAJETAN KAJETANOWICZ**

**AMBASADOR MARKI MA PROFESSIONAL**

- SUKCES  
W RAJDACH WRZ2  
W SEZONIE  
2019
- TRZYKROTNY  
RAJDOWY MISTRZ  
EUROPY  
2015-2017
- CZTEROKROTNY  
RAJDOWY MISTRZ  
POLSKI  
2010-2013

## ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ 1000ml Κωδ: AM20A57

Διαλύει αποτελεσματικά τις παλιές εναποθέσεις λιπαρών ουσιών, λάδια και συσσωρευση ακαθαρσιών. Συνιστάται ιδιαίτερα για τον καθαρισμό των κινητήρων και των εξαρτημάτων του μηχανήματος και το πλύσιμο των ρούχων εργασίας. Έτοιμο για χρήση. Ασφαλές για όλες τις επιφάνειες - μέταλλο, αλουμίνιο, πλαστικό, λάκα, γυαλί, υφάσματα εργασίας, PVC, κεραμικά.



## ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1000ml Κωδ: AM20A32

Ισχυρό και αποτελεσματικό καθαριστικό για κινητήρες αυτοκινήτων, αφαιρεί λάδια και γράσα τέλεια και γρήγορα. Ψεκάζετε και σκουπίζετε μετά από 15''



## ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 1000ml Κωδ: AM20A55

Καθολικός παράγοντας για την απομάκρυνση ακαθαρσιών στο γκαράζ, στο εργαστήριο και σε άλλους χώρους. Εργαλεία απολίπανσης και πλύσης, εξοπλισμός κήπου, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και εξαρτήματα από πλαστικό.



## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 400ml Κωδ: AM20A38

Διαλύει σχηματισμούς άνθρακα, εναποθέσεις και άλλες ακαθαρσίες στο σύστημα λίπανσης του κινητήρα, καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσματικά τους κινητήρες. Το Engine Flush επαναφέρει την πλήρη λειτουργία στο κύκλωμα λίπανσης.



## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 5L Κωδ: AM20A33

Ισχυρό και αποτελεσματικό καθαριστικό για κινητήρες αυτοκινήτων, αφαιρεί λάδια και γράσα τέλεια και γρήγορα. Ψεκάζετε και σκουπίζετε μετά από 15''



## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ 250ml Κωδ: AM20A46

Σύγχρονη φόρμουλα ταχείας δράσης για τον καθαρισμό επαφών και συσκευών ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Δεν αφήνει κατάλοιπα μετά την εφαρμογή. Αφαιρεί το λίπος, τη βρωμιά και τις διάφορες συσσωρεύσεις από τα μπουζι και λοιπό ηλεκτρικό εξοπλισμό. Διευκολύνει την ανάφλεξη του κινητήρα.



# ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ



## ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 5kg Κωδ: AM20A61

Επαγγελματική πάστα καθαρισμού. Αφαιρεί το λίπος, το λάδι, την αιθάλη, την πίσσα. Αφήνει τα χέρια καθαρά και άνετα. Είναι ένα μείγμα ασφαλών, απαλών αλλά αποτελεσματικών καθαριστικών. Δερματολογικά ελεγμένο για χρήση σε βρώμικα και στεγνά χέρια



## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ 5L Κωδ: AM20A06

Ακροφύσιο ψεκασμού ακριβείας. Καθαρίζει αποτελεσματικά και απολιπαίνει. Εξατμίζεται γρήγορα από την επιφάνεια που καθαρίζεται.



## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΠΡΙΖ ΣΥΜΠΙΚΝΩΜΕΝΟ "FOREST" 250ml Κωδ: AM19030

Καθαριστικό παρμπρίζ που αφαιρεί αποτελεσματικά βρωμιά, έντομα και υπολείμματα δρόμου, διασφαλίζοντας καλή ορατότητα στην οδήγηση. Δεν καταστρέφει το χρώμα του αυτοκινήτου ή τα μπέκ ψεκασμού.



## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ 600ml Κωδ: AM20A26

Ακροφύσιο ψεκασμού ακριβείας. Καθαρίζει αποτελεσματικά και απολιπαίνει. Εξατμίζεται γρήγορα από την επιφάνεια που καθαρίζεται.




## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ 30L Κωδ: AM20107

Ακροφύσιο ψεκασμού ακριβείας. Καθαρίζει αποτελεσματικά και απολιπαίνει. Εξατμίζεται γρήγορα από την επιφάνεια που καθαρίζεται.



## ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 5L Κωδ: AM20A81

Ενεργός Αφρός καθαρισμού για συχνό πλύσιμο αυτοκινήτου. Χάρη στη μοναδική συνταγή του, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός. Αφαιρεί τέλεια τη βρωμιά, τη σκόνη και άλλες ακαθαρσίες δρόμου.



# ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟΥ 1000ml Κωδ: AM20A47

Σε περίπτωση βλάβης του κινητήρα και εισαγωγής λαδιού στο σύστημα ψύξης, αφαιρεί αποτελεσματικά τα ίχνη λαδιού σε όλο το κύκλωμα : σωλήνες, αντλία νερού, ψυγείο και δοχείο διαστολής. Αποτελεσματικό στη λειτουργία και απόλυτα ασφαλές. Η συσκευασία 1L έχει σχεδιαστεί για το σύστημα ψύξης χωρητικότητας περίπου 6L.



## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟΥ 400ml Κωδ: AM20A31

Καθαρίζει γρήγορα το σύστημα ψύξης αυτοκινήτου. Αποτρέπει την υπερθέρμανση του κινητήρα. Κατάλληλο για συστήματα ψύξης χωρητικότητας έως 20 λίτρων.



## ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟΥ 400ml Κωδ: AM20A41

Τεχνολογικό προϊόν αιχμής για στεγανοποίηση διαρροών ψυγείου. Εξαλείφει ρωγμές έως 0,9 mm. Ασφαλές για χρήση με θερμομαντικά σώματα χάλυβα και αλουμινίου.



## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (12x150ml) Κωδ: AM19595

Καθαριστικό για συστήματα κλιματισμού , εξολοθρεύει βακτήρια και μύκητες, ενώ καθαρίζει διεξοδικά και αποτελεσματικά τη μονάδα κλιματισμού.



## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (12x300ml) Κωδ: AM19035

Καθαριστικό για συστήματα κλιματισμού , εξολοθρεύει βακτήρια και μύκητες, ενώ καθαρίζει διεξοδικά και αποτελεσματικά τη μονάδα κλιματισμού.



## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΟΥ- A/C

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ (AIRFLOW) 250ml Κωδ: AM20A50

Καθαριστικό για αισθητήρες ροής αέρα. Καθαρίζει τους αισθητήρες ροής αέρα με θερμό σύρμα και θερμαντική πλάκα επιτρέποντας τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος ψεκασμού. Το παρασκεύασμα είναι ένας ακριβής και αποτελεσματικός διαλύτης καθαρισμού που δεν περιέχει γλυκόλη και χλώριο.



## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 400ml Κωδ: AM20A05

Σύγχρονη, αποτελεσματική φόρμουλα σχεδιασμένη για τον καθαρισμό και την απολίπανση των καρμπυρατέρ αυτοκινήτων. Διαλύει τις εναποθέσεις άνθρακα που συσσωρεύονται πάνω και μέσα στα καρμπυρατέρ, επιτρέποντας την εύκολη αφαίρεσή τους και εξασφαλίζοντας τη σωστή ροή ή μείγμα καυσίμου και αέρα.



## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ EGR 650ml Κωδ: AM20A56

Σύγχρονη, αποτελεσματική φόρμουλα σχεδιασμένη για τον καθαρισμό και την απολίπανση των βαλβίδων EGR και Turbo. Διαλύει τις εναποθέσεις άνθρακα που συσσωρεύονται στα εσωτερικά και εξωτερικά μέρη, επιτρέποντας την εύκολη αφαίρεσή τους και εξασφαλίζοντας σωστή ροή.



## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 400ml Κωδ: AM20B18

Μια πολύ αποτελεσματική προετοιμασία για τον καθαρισμό πεταλούδων & εισαγωγής. Έρχεται με έναν ειδικό σωλήνα που σας επιτρέπει να φτάσετε στα δύσκολα μέρη.



## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF 400ml Κωδ :AM20A90

Καθαριστικό μέσο για την απομάκρυνση των εναποθέσεων άνθρακος και τέφρας από φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου που βρίσκονται εντός της εξάτμισης του συστήματος. Η αφαίρεση του DPF δεν είναι απαραίτητη για τον καθαρισμό. Επαναφέρει την ικανότητα πλήρους ροής του φίλτρου.



# ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

## ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (444ml) Κωδ: AM19067

Το σφραγιστικό κινητήρα ασφαλίζει τους δακτυλίους εμβόλου, αυξάνοντας τη συμπίεση και την πίεση λαδιού του κινητήρα. Το Engine Doctor μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους κινητήρων βενζίνης ή diesel. Χρησιμοποιείται και σε νέο κινητήρα μειώνει σημαντικά την τριβή και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.



## ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

## ΑΡΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ "NEW CAR" Κωδ: AM15002



## ΑΡΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ «BLACK» Κωδ: AM15005



## ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΣΩΤ ΧΩΡΟΥ



ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ  
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΑΥΡΗ  
ΥΨΗΛΗΣ  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 290g  
Κωδ: AM20A34



Σιλικόνη υψηλής θερμοκρασίας ανθεκτική στις δονήσεις και την πίεση για προηγμένους κινητήρες. Το προϊόν είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη χρόνο, τις καιρικές συνθήκες και τα υψηλά θερμικά φορτία από (-54 ° C έως + 329 ° C).

ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ  
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ  
ΥΨΗΛΗΣ  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 85g  
Κωδ: AM20A12



Σιλικόνη υψηλής θερμοκρασίας ανθεκτική στις δονήσεις και την πίεση για προηγμένους κινητήρες. Το προϊόν είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη χρόνο, τις καιρικές συνθήκες και τα υψηλά θερμικά φορτία από (-54 ° C έως + 343 ° C).

ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ  
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ  
ΥΨΗΛΗΣ  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 290g  
Κωδ: AM20A35



Σιλικόνη υψηλής θερμοκρασίας ανθεκτική στις δονήσεις και την πίεση για προηγμένους κινητήρες. Το προϊόν είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη χρόνο, τις καιρικές συνθήκες και τα υψηλά θερμικά φορτία από (-54 ° C έως + 343 ° C).

ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ  
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΚΡΙ  
ΥΨΗΛΗΣ  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 85g  
Κωδ: AM20A13



Σιλικόνη εξαιρετικά ανθεκτική στις δονήσεις και την πίεση. Προορίζεται για χρήση σε προηγμένους κινητήρες που λειτουργούν υπό υψηλά φορτία. Το προϊόν είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες, και στα υψηλά θερμικά φορτία που κυμαίνονται από (-54 ° C έως 399 ° C).

ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ  
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΑΥΡΗ  
ΥΨΗΛΗΣ  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 85g  
Κωδ: AM20A11



Σιλικόνη υψηλής θερμοκρασίας ανθεκτική στις δονήσεις και την πίεση για προηγμένους κινητήρες. Το προϊόν είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη χρόνο, τις καιρικές συνθήκες και τα υψηλά θερμικά φορτία από (-54 ° C έως + 329 ° C).

ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ  
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΑΥΡΗ  
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 200ml  
Κωδ: AM20A97



Ανθεκτική σε δονήσεις, πίεση, ατμοσφαιρικές επιδράσεις και κυκλικά θερμικά φορτία στην περιοχή από -50 έως 260 ° C. Παρέχει πλήρη στεγανότητα των εξαρτημάτων. Είναι ανθεκτική στο λάδι και τη γλυκόλη.

**ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ**

## ΚΟΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 56g Κωδ: AM20A40

Η κόλλα μετάλλων είναι ταχείας σκλήρυνσης κατασκευασμένη από εποξειδίο και χάλυβα που προορίζεται για την επισκευή κατεστραμμένων -σπασμένων μερών, από διάφορα μεταλλικά κράματα, ξύλο, κεραμικό, πλαστικό και πολλά άλλα υλικά. Επιδιορθώνει αποτελεσματικά σπασμένα μπλοκ κινητήρα, ψυγεία, περιβλήματα μηχανικών συγκροτημάτων, κατεστραμμένες συνδέσεις καλοριφέρ και πολλά άλλα είδη. Το προϊόν σχηματίζει πολύ σκληρό δεσμό ανθεκτικό σε θερμοκρασία έως 150°C. Ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, η αρχική σκλήρυνση πραγματοποιείται εντός 4 έως 10 λεπτών.



## ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ 10g Κωδ: AM20A45

Κόλλα στιγμής που προορίζεται για συγκόλληση εξαρτημάτων κατασκευασμένα από διάφορα πλαστικά και καουτσούκ. Συνιστάται ιδιαίτερα για συνδέσεις με σκληρή σύνδεση.



## ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗ (MA262) 10ml Κωδ: 20A15

Προετοιμασία υψηλής αντοχής, που εξασφαλίζει από την ανεπιθύμητη χαλάρωση. Υψηλή αντοχή σε δονήσεις. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -54 °C έως + 149 °C.



## ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗ (MA243) 10ml Κωδ: 20A14

Προετοιμασία μεσαίας αντοχής για τη στερέωση των σπειρωμάτων έναντι ανεπιθύμητης χαλάρωσης. Ανθεκτική στη θερμοκρασία από -54 °C έως 149 °C.



## ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 25g Κωδ: AM20A42

Διορθώνει ραγισμένους προφυλακτήρες, περιβλήματα καθρεπτών καθώς και άλλα στοιχεία από πλαστικό. Παράγει εύκαμπτο σύνδεσμο με υψηλή αντοχή στη θερμότητα έως 120 °C.



## ΠΑΣΤΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 150g Κωδ: AM20A53

Πάστα Εξάτμισης, ιδανική για την Διόρθωση διαρροών καυσαερίων.



# ΚΟΛΛΑ



## ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 400ml Κωδ: AM20A48

Ελαφρύ γράσο σιλικόνης με έντονες διεισδυτικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται για λιπαντικούς οδηγούς, αρμούς, ελαστικούς σωλήνες, κλειδαριές πορτών, λαστιχένιες σφραγίδες, μεντεσέδες κ.λπ. Ανθεκτικό σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και στο νερό. Αποτρέπει τη στεγανοποίηση των παρεμβυσμάτων πόρτας κατά τη χειμερινή περίοδο.



## ΣΠΡΕΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ) 400ml Κωδ: AM20A08

Χωρίς διαλύτες - απολύτως ασφαλές για εξαρτήματα από καουτσούκ και πλαστικό. Προορίζεται για λίπανση οδηγών, κλειδαριών πορτών, αλυσίδων, μεντεσέδων, ελαστικών σωλήνων κ.λπ. Τους κάνει ελαστικούς. Ανθεκτικό σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και στο νερό. Εξαιρετικά αποτελέσματα σε λίγα δευτερόλεπτα.



## ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΓΡΑΣΟ 400ml Κωδ: AM20A27

Κεραμικό γράσο που προστατεύει μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργεί σε θερμοκρασίες έως 1400 °C. Χρησιμοποιείται στο φρένα την εξάτμιση και άλλα συστήματα που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες. Ιδανικό για λίπανση βιδών κατά τη συναρμολόγηση. Συνιστάται επίσης για συστήματα πέδησης με ABS, ASR και ESP.



## ΓΡΑΣΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ (ΛΙΘΙΟΥ EP2) 400ml Κωδ: AM20A49

Το γράσο EP2 είναι ένα λιπαντικό λιθίου σχεδιασμένο για εφαρμογές βαρέως τύπου. Παρέχει πολύ καλή λίπανση & μέγιστη προστασία από θερμότητα, σκουριά και διάβρωση. Οφέλη: Εξαιρετική μηχανική σταθερότητα, εξαιρετικά καλές ιδιότητες αναστολής της διάβρωσης. Εύρος θερμοκρασίας -30 έως 180°C.



## ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 200ml Κωδ: AM20A69

Λιπαίνει & αποτρέπει την διάβρωση εξαρτημάτων. Ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες έως 1000°C. Διευκολύνει τη μελλοντική αποσυναρμολόγηση.



## ΓΡΑΣΟ ΧΑΛΚΟΥ 500g Κωδ: AM20A58

Λιπαίνει & αποτρέπει την διάβρωση εξαρτημάτων. Ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες έως 1100°C. Διευκολύνει τη μελλοντική αποσυναρμολόγηση.



# ΓΡΑΣΟ

## ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΟ (ΛΕΥΚΟ) 400ml Κωδ: AM20A03

Υγρό, υψηλό διεισδυτικό γράσο. Μετά τη ρύθμιση μετατρέπεται σε πάστα που είναι ανθεκτική στο ξέπλυμα και στις θερμοκρασίες. Εξασφαλίζει τη σωστή λίπανση των κινούμενων μερών, όπως μεντεσέδες, ράβδους καθίσματος και άλλα δύσκολα προσβάσιμα στοιχεία. Όταν εξατμίζονται οι διαλύτες, το γράσο γίνεται ημιδιαφανές.



## ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ / ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ MoS<sub>2</sub> 250ml Κωδ: AM20A72

Προετοιμασία για απομάκρυνση οξειδίων που σχηματίζονται σε μεταλλικές επιφάνειες. Διευκολύνει την αφαίρεση σκουριασμένων βιδών, παξιμαδιών και μπουζι. Το λάδι υψηλής ποιότητας και η προσθήκη MoS<sub>2</sub> καθιστούν τις μεταλλικές επιφάνειες λιπαρές και σταθερές. Ασφαλίζει το μέταλλο από επιβλαβείς καιρικές συνθήκες και διάβρωση.



## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΙΜΑΝΤΑ ΔΥΝΑΜΟ 400ml Κωδ: AM20A29

Η ειδική φόρμουλα του εξασφαλίζει τη σωστή απόδοση του ιμάντα και εξαλείφει την ολίσθηση. Διεισδύει βαθιά στο υλικό παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του ιμάντα. Διατηρεί τη σωστή ένταση των ιμάντων.



## ΣΠΡΕΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ (ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ) 50n Κωδ: AM25013

Αφαιρεί τον πάγο, γράσα, διατηρεί την λειτουργία, αποτρέπει τον πάγο. Έχει αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.



## ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (PTFE) 400ml Κωδ: AM20A28

Λιπαντικό Αλυσίδας. Τα σωματίδια PTFE που υπάρχουν στο προϊόν κολλούν στην αλυσίδα με σκοπό την διάρκεια. Ανθεκτικό στο αλάτι και το νερό. Αποτελεσματικό σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 °C έως + 180 °C.



## ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 200ml Κωδ: AM19112

Εξαιρετικό αποτέλεσμα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μαλακώστε τα παλιά λάστιχα, ώστε να γίνουν ευέλικτα και να ανακτήσουν την αρχική ομορφιά και εμφάνιση.



# ΓΡΑΣΟ / ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ

## ΣΠΡΕΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΛΕΥΚΟ) 400ml Κωδ: AM20A93

Λιπαντικό για αλυσίδες μοτοσυκλετών με εξαιρετικές παραμέτρους. Διεισδύει γρήγορα και στη συνέχεια στερεοποιείται με τη μορφή πηχτής λιπαντικής πάστας. Χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή πρόσφυση στην επιφάνεια και αντοχή στο πλύσιμο με νερό.



## ΑΙΘΕΡΑΣ (ΓΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ) 200ml Κωδ: AM20A20

Εύκολη Εκκίνηση κινητήρα - για όλους τους τύπους κινητήρων. Λειτουργεί έως -50 ° C. Ασφαλής για όλους τους τύπους κινητήρων ,βενζινοκινητήρες, νίζελ, χορτοκοπτικά, πριόνια κ.λπ.



## LPG TESTER 500ml Κωδ: AM20A25

Για όλα τα αέρια μέσα.  
Εντελώς μη εύφλεκτο.  
Λειτουργεί σε ανεστραμμένη  
θέση 180 °



**ΓΡΑΣΟ / LPG / ΑΙΘΕΡΑΣ**



**ΑΝΤΙΨΙΚΤΙΚΟ G12**  
Έτοιμο προς χρήση 5L  
Κωδ: AM61104

Αντιψυκτικό έτοιμο προς χρήση σε συσκευασία 5L, αντοχή σε θερμοκρασία -35° C.



**ΑΝΤΙΨΙΚΤΙΚΟ G11**  
Έτοιμο προς χρήση 5L  
Κωδ: AM61102

Αντιψυκτικό έτοιμο προς χρήση σε συσκευασία 5L, αντοχή σε θερμοκρασία -35° C.



**ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΑΓ.**  
**ΠΑΡΠΡΙΖ 5L (-20°C)**  
Κωδ: AM71006

Προστατεύει τις λεπίδες υαλοκαθαριστήρα. Λειτουργεί αποτελεσματικά σε θερμοκρασίες έως -20 ° C.



**ΣΥΜΠΙΚΝΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΑΓ.**  
**ΠΑΡΠΡΙΖ 1L (-80°C)**  
Κωδ: AM25025

Προστατεύει τις λεπίδες υαλοκαθαριστήρα. Λειτουργεί αποτελεσματικά σε θερμοκρασίες έως -20 ° C.



**ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ**